

# COMUNE DI MONTECRETO

Provincia di Modena

## DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N° 33 DEL 15.10.2018

**OGGETTO: APPROVAZIONE PROGETTO LAVORI DI REVISIONE  
SEGGIOVIA: STELLARO-ROVINELLA.**

L'anno duemiladiciotto addì quindici del mese di **ottobre** alle ore **20.00** nella sala delle adunanze, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente normativa, vennero oggi convocati a seduta i componenti della Giunta Comunale.

All'appello risultano:

1 - BONUCCHI LEANDRO	P	
2 - NUCCI MANUELA	A	
3 - FONTANA ELISABETTA	P	

Totale presenti **2**

Totale assenti **1**

Assiste alla seduta il Vice Segretario **Dott. ANGIOLINA CASTELLI** il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. **BONUCCHI LEANDRO** assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

## LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO CHE con determinazione dirigenziale n° 20108 del 12/12/2017 del Responsabile Servizio Turismo, Commercio e Sport della Regione Emilia Romagna è stato concesso al Comune di Montecreto un contributo di € 40.000,00 sulla spesa ritenuta ammissibile di € 40.000,00 (pari al 100% della spesa) con riferimento al progetto denominato "Revisione Impianto "Stellaro – Rovinella" di cui al programma stralcio 2017 – L.R. 17/02 concessione contributi disposti con deliberazione della Giunta Regionale n. 1691/2017 per interventi di cui all'art. 8, comma 1, lettera da a) ad i) realizzati da soggetti pubblici;

VISTA la determina del Responsabile del Servizio Tecnico Comunale n° 54 del 26/04/2018 con la quale si affidava l'incarico per la redazione del progetto esecutivo, direzione lavori e coordinamento sicurezza delle opere di revisione "Impianto Seggiovia biposto Stellaro – Rovinella" all'Ing. Galloni Guiduberto di Parma";

VISTO il progetto esecutivo redatto dall'Ing. Galloni Guiduberto per un importo complessivo di € 40.000,00 così distinto:

IMPORTO LAVORI A BASE D'ASTA	€ 29.200,00
ONERI SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO D'ASTA	€ <u>800,00</u>
	€ 30.000,00

### SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE:

SPESE TECNICHE (Progettazione, Direzione Lavori, Sicurezza) € 2.786,89 (Compresa Cassa Previdenza)	€ 2.786,89
IVA 22% su lavori e spese tecniche	€ <u>7.213,11</u>
<b>TOTALE COMPLESSIVO</b>	<b>€ 40.000,00</b>

RITENUTO opportuno procedere all'approvazione del progetto esecutivo;

VISTO il D.lgs. 50/2016;

### ACQUISITI:

- il parere favorevole di regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa reso dal Responsabile del Settore Tecnico Geom. Giuseppe Ballotti ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, del D.Lgs. 267/2000;
- il parere favorevole, reso dal Responsabile del Settore Amministrativo/Contabile Dott.ssa Angiolina Castelli ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, D.Lgs. 267/2000, di regolarità contabile con attestazione della copertura finanziaria (art. 151, comma 4, del D.Lgs. 267/2000);

CON VOTI unanimi legalmente espressi;

### DELIBERA

1) DI APPROVARE per le motivazioni esposte in premessa, il progetto esecutivo dei lavori di: "Revisione Impianto seggioviario "Stellaro – Rovinella" di proprietà comunale, CUP 19F17000000002 per un importo complessivo di € 40.000,00 L.R. 17/02 DGR n. 1691/2017 programma stralcio 2017 composto dai sottoelencati elaborati:

- a) Relazione Tecnica Descrittiva
- b) Planimetria
- c) Computo metrico estimativo

2) DI DARE ATTO che tale investimento è finanziato interamente per € 40.000,00 con contributo regionale pari al 100% della spesa ritenuta ammissibile, determina del Responsabile del Servizio Regionale n. 20108 del 12/12/2017;

3) DI DARE ATTO che il responsabile unico del procedimento è il geom. Giuseppe Ballotti Responsabile del Settore Tecnico del Comune di Montecreto, al quale competono tutti gli atti ed i provvedimenti successivi necessari per l'attuazione del presente atto e la conseguente realizzazione dei lavori;

4) DI DICHIARARE, con voti unanimi, legalmente espressi, il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 134, quarto comma, del D.Lgs. n. 267/2000.

**Letto, approvato e sottoscritto:**

**IL PRESIDENTE  
F.to BONUCCHI LEANDRO**

**IL VICE SEGRETARIO COMUNALE  
F.to Dott. ANGIOLINA CASTELLI**

## **RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE**

Copia della presente deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi:  
Addì, 07/12/2018

**IL VICE SEGRETARIO COMUNALE  
F.to Dott. ANGIOLINA CASTELLI**

**Il sottoscritto Vice Segretario comunale, visti gli atti d'ufficio.**

### **ATTESTA**

Che la presente deliberazione:

è stata comunicata ai capigruppo consiliari (art. 45/2 – 3);

è divenuta esecutiva il . . .

decorsi 10 giorni dalla pubblicazione;

Copia conforme all'originale, in carta libera, ad uso amministrativo.

Addì, \_\_\_\_\_

**IL VICE SEGRETARIO COMUNALE  
Dott. ANGIOLINA CASTELLI**


Comune di Montecreto (MO)  
revisione seggiovia STELLARO – ROVINELLA (LM24)  
(L.R. n.17/2002 – programma stralcio 2017)

COMUNE DI MONTECRETO

PROVINCIA DI MODENA

PROGETTO  
REVISIONE SEGGIOVIA “STELLARO – ROVINELLA”  
(LM24)

RELAZIONE TECNICA



## RELAZIONE

Nell'ambito della revisione generale (30.le - scadenza 30/04/2019) della seggiovia biposto "Stellaro-Rovinella" (LM24) nel Comune di Montecreto (Modena), sono previsti importanti lavori forestali lungo tutto il tracciato per incrementare le distanze di sicurezza della vegetazione – piante, rami, arbusti - dalle parti fisse e mobili (funi e veicoli) dell'impianto.

Sono presenti, infatti, molti alberi di alto fusto – faggi e abeti – i cui rami, soprattutto in caso di significative precipitazioni nevose, rischiano di determinare pericolose interferenze con i veicoli in linea, i sostegni e la fune portante-traente.

Si procede, perciò, ad un abbattimento, dove possibile, delle piante che, per conformazione dei rami e distanza dei fusti, sono ritenute maggiormente pericolose per la sicurezza della seggiovia: taglio di sviluppo complessivo di circa 2300m, per una larghezza di circa 5m.

Si tagliano, comunque, tutti i rami prossimi al tracciato.

Altro intervento previsto è la pulizia (mediante utilizzo trinciatrice e decespugliatore) della vegetazione al di sotto del tracciato: la pulizia ha l'obiettivo, oltre a impedire una crescita eccessiva della stessa in altezza, anche a migliorare la percorribilità del sentiero di soccorso che corre al di sotto dell'intero tracciato della seggiovia: tratto compreso tra i sostegni n.2 e n. 8 a-b. (vedi planimetria).



Le opere forestali interessano anche parte del sentiero di soccorso esistente per uno sviluppo di circa 500m (vedi planimetria).


Nel tratto di percorso individuato è necessario ripristinare la carreggiata del sentiero, di larghezza di almeno 80cm.

I tratti maggiormente esposti, inoltre, vanno attrezzati con funi e pali di castagno da fissare nel terreno.

I pali di castagno (di altezza fuori terra di almeno 180cm), posti ad interasse di circa 5,0m, vengono collegati con corda in polipropilene ad alta visibilità (diametro almeno 12mm), fissata a due altezze da terra: circa 80cm e circa 160cm.

Il tecnico

ing. Guiduberto Galloni



Allegati:

- Computo metrico estimativo;
- Quadro economico;
- Planimetria (scala 1:5000)


**PROGETTO**

**REVISIONE SEGGIOVIA "STELLARO - ROVINELLA" (LM24)**

**COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**

Num.ord.	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	PREZZO	
		par.ug.	Lung.	Largh.	H/peso		Unitario	Totale
<b>A</b>	<b>OPERE FORESTALI</b>							
A.1	Decespugliamento su terreno fortemente infestato da arbusti, eseguito a mano con ausilio di mezzo meccanico							
	Sommano a Ha		800,00	25,00		2,00	2.100,00	4.200,00
A.2	Taglio di bosco di conifera e/o latifoglie (densità circa 1500 piante/ha) con motosega portatile e tutti gli attrezzi per necessari per dare il lavoro finito e a regola d'arte, compreso taglio alla base di ogni singola pianta, sramatura e depezzatura dei tronchi, sistemazione della ramaglia secondo indicazione della DL, accatasamento dei tronchi al bordo del tracciato.							
			1200,00	6,00		0,72		
			1100,00	6,00		0,66		
	Sommano a Ha					1,38	10.000,00	13.600,00
A.3	Realizzazione di sentiero di servizio (larghezza della carreggiata di almeno 80cm), priva di contropendenze e con pendenza longitudinale non superiore al 50%; compresi eliminazione del soprassuolo sul tracciato, scavo e costipazione del piano viabile in ragione di 0,2 mc/m di tracciato.							
	Sommano a m		500,00				9,10	4.550,00
A.4	Fornitura e messa in opera di recinzione composta da pali di castagno scortecciati e appuntiti (diametro 12-15cm) di lunghezza di 2,5m (altezza fuori terra di almeno 1,6m), posti a distanza di circa 5,0m, compresi ferramenta (anelli in acciaio inox, in quantità di n.4 anelli/palo) per ancoraggio di corda intrecciata in polipropilene (diametro 12mm) di colore a scelta della DL, da posare in due corsi: altezze da terra circa 0,8 m e 1,6 m							
	Sommano a m		400,00			400,00	15,50	6.200,00
<b>sommano voce A</b>								<b>28.750,00</b>

INGEGNERE  
 ING. GUIDUBERTO GALLONI



**REVISIONE SEGGIOVIA "STELLARO - ROVINELLA" (LM24)**

**QUADRO ECONOMICO**

	OPERE	Quantità	PREZZO	
			Unitario	Totale
A	lavori forestali: decespugliamento di arbusti, taglio di bosco e ripristino di sentiero di soccorso	a corpo	28.750,00	28.750,00
			<b>sommano</b>	<b>28.750,00</b>
				<b>28.750,00</b>

SOMME A DISPOSIZIONE				
C	IVA 22% sui lavori	a corpo		6.938,11
D	spese tecniche (al lordo di oneri previdenziali e IVA di legge)	a corpo	2.786,88	2.786,88
E	imprevisti	a corpo	1.525,01	1.525,01
			<b>11.250,00</b>	<b>11.250,00</b>

**TOTALE 40.000,00**

INGEGNERE DI  
 ING. GUIDUBERTO GALLONI



Quadro Economico  
 ing. Guiduberto Galloni



REVISIONE SEGGIOVIA "STELLARO - ROVINELLA" (LM24): LAVORI FORESTALI

REV. 1  
OTTOBRE 2018

SCALA 1:5000

PLANIMETRIA


TAV.1



Progettista:  
Ing. Guido Galoni  
Via Rustici 10 - 43123 Parma  
Tel: +39.0521.960610  
E-mail: ing.galoni@galoni.progettazioni.it

Comittente:  
Comune di Montecreto  
Via Roma 24 - 31025 Montecreto (MO)

Progettazione



LEGENDA:

- A. Stazione di monte 1464 m
- B. Stazione di valle 865 m
- Linea della seggiovia esistente
- Intervento di decespugliamento e pulizia di arbusti
- Abbattimento piante
- ~ Sentiero di soccorso

